

Poštovani,

U prilici smo da Vam ponudimo dole navedene komponente video nadzora.

Napominjemo da smo direktni uvoznici pomenutih artikala

Za detaljnija obaveštenja molimo posetite naš sajt ili pozovite na sledeće brojeve telefona

ELVET doo, Trg pirotskih oslobodilaca bb, 18300 Pirotd

tel: 010/310-533 fax: 010/313-846

www.elvet.co.yu

office@elvet.co.yu

Digitalni profesionalni snimač DVR 104T



4 video ulaza, daljinski upravljač, ukupno 120 FPS, koristi MJPEG kompresiju podataka, USB backup, detekcija pokreta, pretraživanje na osnovu događaja, kamere, vremena i alarma, podrzava HDD do 750G, isporucuje se bez HDD

19.700,00

Digitalni profesionalni snimač DVR 316



16 video ulaza, 4 audio ulaza, 2 audio izlaza, daljinski upravljač, ukupno 480 FPS, koristi MJPEG kompresiju podataka, USB backup, ne prekida snimanje u toku reprodukcije, detekcija pokreta, pretraživanje na osnovu događaja, kamere, vremena i alarma, Network Function, podrzava HDD do 750G, isporucuje se bez HDD

55.000,00

USB audio video graber DVR 004B



4 video i 1 audio ulaz, Prikaz u realnom vremenu i snimanje pod optimalnim uslovima do 4 kanala, Priključuje se na PC preko USB priključka. Potpuno iste mogućnosti kao klasična Pico kartica, isporučuje se sa softverom.

3.560,00

Kompjuterska kartica za video nadzor PICO 2000-4



4 video i 1 audio ulaz, Prikaz u realnom vremenu i snimanje pod optimalnim uslovima do 4 kanala, Programabilni tajmer za snimanje, Omogućava režim kružnog snimanja za ponovno korišćenje uređaja za snimanje, Omogućava arhivsko snimanja na određeni promenljivi disk, Audio snimanje sa izabranom kamerom, Video playback i pretraživanje.

1.650,00

Kompjuterska kartica za video nadzor PICO 2000-16



16 video i 1 audio ulaz, Ukupno 20FPS, kompresija MPEG-4, Audio snimanje sa izabranom kamerom, Video playback i pretraživanje, Na jednom računaru moguće je instalirati samo jednu karticu, U prilogu Ver7.05 software, operativni sistem Windows 2000, Windows XP ili novije verzije

3.650,00

Kamera CS-410



CMOS kolor kamera sa ugradjenim mikrofonom, Hidroizolovana, za montazu na otvorenom prostoru, izlozima ili kao spoljašna jedinica video interfona, za montažu na vlažnim mestima ali ne direktno izložena padavinama. Potrošnja je do 80mW / 150mW (noću, sa upalnim IC diodama) a napon napajanja je 8V-16V, pa se može koristiti i kao dodatna kamera u sistemima video nadzora. Obicnim telefonskim cetvorozilnim kablom može se povezati na udaljenost do 20m, a za veće daljine sa koaksijalnim kablom, objektiv 3,6mm, rezolucija 628x582px, u kompletu sa malim stativom pokretnim u svim pravcima.

2.450,00

Kamera YC-15P



Kolor kamera sa 14 infracrvenih 5mm LED, 1/4 SHARP 420TVL Color CCD, Objektiv 3.6 mm , Vidljivost u totalnom mraku 12m, Mogućnost montaže na zidu i plafonu, automatsko uključenje IC u mraku, u kompletu sa stativom





4.150,00

Kamera DP-918



Kupolna kolor kamera za unutrašnju montažu sa 6 infracrvenih 8mm LED, 1/4 SHARP 420TVL Color CCD, Objektiv 3.6 mm , Automatsko uključenje IC u mraku, Vidljivost u totalnom mraku 12m, Mogućnost montaže na zidu i plafonu

4.150,00

	<p>Kamera DP-950</p> <p>Vodootporna i vandalooporna kolor kamera sa 21 infracrvenih LED, 1/4 SHARP 420TVL Color CCD, Objektiv 3.6 mm, Automatsko uključenje IC u mraku, Vidljivost u totalnom mraku 20m, Sprečena refleksija, Mogućnost montaže na zidu i plafonu.</p>	<p>5.500,00</p>
	<p>Kamera CP-420D</p> <p>Unutrašnja kolor audio kamera, 1/3 Sony super had CCD, 420TVL Color, 0,5Lux/F1,2, napajanje 12V DC, sa ugrađenim mikrofonom velike osetljivosti, isporučuje se bez objektiva i stalka</p>	<p>5.500,00</p>
	<p>Kamera YC-48M</p> <p>Vodootporna kolor kamera sa 56 infracrvenih LED, 1/3 SHARP 420TVL Color CCD, Mogućnost podešavanja objektiva 4 - 9mm i oštine ručno sa spoljne strane, Automatsko uključenje IC u mraku, Vidljivost u totalnom mraku 50m, Sprečena refleksija, Isporučuje se bez nosača. Idealna za montažu ispod fasada za nadzor manje osvetljenih mesta, dvorišta, ulica kao i fiskulturnih sala, raznih dvorana, izložbenih prostora i drugih velikih zatvorenih objekata sa smanjenom vidljivošću.</p>	<p>8.000,00</p>
	<p>Kamera i snimač PVR-300</p> <p>Kamera 1/4 color CMOS, video format PAL/NTSC, 15 slika/sec, snimanje se vrši na SD/MMC karticu 128MB~2GB, rezolucija 320 x 240 pixels, napajanje baterijsko (traju oko 4h) ili direktno iz automobila (ili preko adaptera 12V, 500mA), brzina video zapisa 4~7 MB /Min, ugrađen laser za precizno podešavanje, automatsko brisanje i ponovno snimanje kada se kartica napuni, mogućnost direktnog pregledavanja snimljenog materijala na običnom televizoru, idealna za ugradnju u automobilu.</p>	<p>5.950,00</p>
	<p>Mikrofonski modul AM-001</p> <p>Mikrofonski modul za ugradnju u sisteme video nadzora, potrošnja 5mA, veoma malih dimenzija, obezbeđuje čujnost na površini od 30-50m kvadratnih, RCA i DC konektori</p>	<p>420,00</p>
	<p>Mikrofonski modul AM-003</p> <p>Mikrofonski modul za ugradnju u sisteme video nadzora, potrošnja 10mA, visoka osetljivost, obezbeđuje čujnost na površini od 100m kvadratnih, metalno kućište dimenzija 50x45x19mm, podešavanje osetljivosti, montaža na zidu.</p>	<p>870,00</p>
	<p>Nosač kamere SAB-03</p> <p>Aluminijumski stativ za kameru, dužine 210mm i prečnika osnove 95mm, velike pokretljivosti za plafonsku i zidnu montažu</p>	<p>630,00</p>
	<p>Nosač kamere SAB-05</p> <p>Metalni stativ za kameru malih dimenzija (visina 100mm, osnova 50mm), pokretljiv 360 stepena</p>	<p>450,00</p>
	<p>Video balun NT-601B</p> <p>Pasivni video balun, omogućuje prenos signala preko dva uporedna provodnika do 400m (color) li do 600m (B/W)) sa brzim spojnicama. Jednim UTP kablom moguće je prenositi 4 različita video signala.</p>	<p>650,00</p>
	<p>Video balun NT-621</p> <p>Pasivni video balun, omogućuje prenos signala i napajanja preko dva uporedna provodnika do 400m (color) li do 600m (B/W)) a napajanje do 50m sa RJ-45 (mrežnim) konektorima. Jednim UTP kablom moguće je prenositi 4 različita video signala.</p>	<p>1.250,00</p>